

## レンチウイルス・レトロウイルス関連製品の使用におけるお客様登録書

canvax 社製レンチウイルス・レトロウイルス関連製品をご購入される方に、お客様と登録確認書へのご記入をお願いしております。使用するにあたり、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)第 13 条に基づいて、拡散防止装置を採ってください。ご使用される実験によっては、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等を第二種使用等における拡散防止措置の申請・主務大臣の確認が必要となる場合がございます。詳しくは関係省庁にお問合せください。

ご注文製品のカタログ番号、製品名、ご注文数をご記入ください。

カタログ番号	製品名	ご注文数

全ての項目をご記入ください。

実験責任者名	Ⓜ
所属	
住所	
TEL	
FAX	
メールアドレス	
記入日	

※ご記入いただいた内容は、使用許諾の確認のみに使用いたします。

レンチウイルス・レトロウイルスの使用は、バイオセーフティーレベル 2 以上が推奨されます。

関連情報は以下ホームページから詳細をご覧ください。

文部科学省の研究開発に関して：<http://www.lifescience.mext.go.jp/>

経済産業省のバイオ政策に関して：[http://www.meti.go.jp/policy/mono\\_info\\_service/mono/bio/index.html](http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/index.html)

カルタヘナ法に関して：<http://www.bch.biodic.go.jp/>

日本輸入販売代理店

フィルゲン株式会社 バイオサイエンス部

〒459-8011 愛知県名古屋市緑区定納山一丁目 1409 番地

[TEL:052-624-4388\(9:00~18:00\)](tel:052-624-4388)

FAX:052-624-4389

E-mail:[biosupport@filgen.jp](mailto:biosupport@filgen.jp)

URL:<http://www.filgen.jp>