

ウイルスおよびウイルスベクター関連製品のご使用者確認書

ウイルスおよびウイルスベクター関連製品をご購入される方に、拡散防止措置およびご使用者確認のため、確認書へのご記入をお願いしております。使用するにあたり、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)第 13 条に基づいて、拡散防止措置をとってください。ご使用される実験によっては、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等を第二種使用等における拡散防止措置の申請・主務大臣の確認が必要となる場合がございます。詳しくは、関係省庁にお問い合わせください。

ご注文製品の品番、品名をご記入ください。

品番	品名

下記の項目をご記入ください (* は必須)。

実験責任者名 *		Ⓓ
所属 *		
住所 *		
TEL *		
FAX		
メールアドレス *		
記入日 *		

● **関連情報は以下のホームページから詳細をご覧ください**

- ・ 遺伝子組換え技術・ゲノム編集技術を用いた研究 (カルタヘナ法関係) について (文部科学省) :
https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_02721.html
- ・ 安全審査に関する情報 (カルタヘナ法、バイオレメディエーション利用指針) について (経済産業省) :
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/anzen-shinsa2.html#genome_editing

● **本書のご提出について**

必要事項をご記入の上、ご注文の販売店 ご担当者様にお渡しいただくか、フィルジェン試薬機器部までお送りください (原本不要)。

代表メールアドレス : support@filgen.jp FAX : 052-624-4389

(個人情報の取り扱いについて) ご記入いただいた内容は、使用許諾の確認に使用いたします。また、お問い合わせへの対応に利用させていただく場合がございますこと、あらかじめご了承ください。詳しくは、弊社 個人情報の利用目的 (<https://filgen.jp/personal/>) をご確認ください。